## Auslesen der MAC-Adresse bei einer FritzBox

Aufrufen der FritzBox über einen Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox o.ä.) über die Adresse Fritz.box

🕒 🍯 Erste Schritte mit Firefox – Überl 🗙 🚽	
- ← → C' û	Q fritz.box
	http://fritz.box/ — Aufrufen
	Q fritz.box

Im folgenden Menü sich mit den Daten von der mitgesendeten blauen Karte anmelden

FRIT?	🛿 Notiz	
Parraz Book Power / DSL • Leuchte bei DSL-Verbind • blinkt.ven DSL.unterde		
WLAN	is let	
drücken für Telefone wie     leuchtet bei einem Telefon     blinkt bei Sprachnachrict Connect/WPS     drücken für WLAN- oder	derfinden nat hten im Netz DECT-Gerät anmelden	
blinkt während ein WLAN Info     blinkt bei Nachrichten au     leuchtet rot bei wichtigen	4- oder DECT-Gerät angemelidet wird If dem FRITZIBox-Anrufbeantworter (einstellbar) Nachricht auf <b>http://fritz.box</b>	
Einstellung	en ab Werk	
WLAN-Funknet FRITZ!Box WLAN-Netzwer FRITZ!Box-Ken figur1020	z (SSID) 7590 zv kschüssel	
Willkommen be	i Ihrer FRITZ!Box	
Bitte melden Sie sich E-Mail-Adresse und I	n mit Ihrem Benutzernamen oder hrem Kennwort an.	Ihrer
Benutzername		×
Kennwort	•••••	
	Anm	elden

Ein Benutzername muss bei der ersten Anmeldung noch nicht eingegeben werden, dieser kann nach der ersten Anmeldung erstellt werden.



Im sich öffnenden Übersichtsfenster unten links auf Inhalt klicken, anschließend auf Fritz!Box Support klicken (auch wieder unten links)



FeltZ!	FRITZ!Box 7590		
	FRITZ!Box Support		
	Service-Portal Auf unserer Internetseite erhalten Sie im Service-Portal Ihrer FRITZ!Box umfangreiche Info zum Service-Portal		
(	Support-Daten Support-Daten können dem AVM-Support helfen, Ihr Problem genauer zu analysieren. Fall enthalten sämtliche Einstellungen Ihrer FRITZ!Box, jedoch keine Kennwörter. Support-Daten erstellen		

Die erzeugte Datei dann öffnen(z.B. mit Texteditor)

Möchten Sie " <b>support FRITZ.Box 7590 154.07.01_05.12.18_1216.txt</b> " von " <b>5.102.165.80</b> " öffnen oder speichern?			×
	Öffnen	Speichern 🔻	Abbrechen

Nun mit der Tastenkombination Strg + F die Suchfunktion aufrufen und im Suchfeld macdsl eintragen und suchen lassen

support FRITZ.Box 7590	154.07.01_06.12.18_	1359.txt - Editor		
Datei Bearbeiten Forma	rmat Ansicht ? & ersior d OxO DREUSE		ersion ##### TITLE d 0x0000usb_devic DREUSRCFG=yCONFIG_	Produkt Frit A e_name USB
Suchen nach: macdsl	Suchrichtung Nach <u>o</u> ben Nach <u>u</u> nten	Weitersuchen       hCONFIG_USB_STORAGE=yCONF         Ing       Abbrechen         ben       IG_RAMDISK=nCONFIG_TELEKC         nten       Abbrechen         Inten       IG_RAMDISK=nCONFIG_TELEKC         O       0         0       0         0       0         0       0         0       0	E=yCONFIG_VER CS=nCONFIG_TR _TELEKOM_KOFF AME=fritz.box dware=226&oem 1 0 1436 00:00 [kworke =	
<ul> <li></li></ul>				►

Hier wird die gesuchte MAC Adresse angezeigt und kann notiert bzw. weiter gegeben werden.

	support FRITZ.Box 7590	154.07.01_06.12.18_	1359.txt - Editor	
2	Datei Bearbeiten Forma	t Ansicht ?		
	Suchen		23	Dmacds E0:28:6D:67:4F:67memsiz
	Suchen nach: macdsl		Weitersuchen	ONFIG_ASSIST=yCONFIG_AVMIPC_REM e-portal.php?hardware=226&oem=a
	Groß-/Kleinschreibung	Suchrichtung Nach <u>o</u> ben Nach <u>u</u> nten	Abbrechen	TH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbi _ANNEX=nCONFIG_ECO=yCONFIG_IPV6 RL=https://www.avm.de/fritzbox_ _DECT_CATIQ20=nCONFIG_DSL=yCONF 08 [migration/2]s 0 15 0 Nov20 00:00:00 [fsnotify_ma +
	•			• a